







EAUZON/EAUPLUS

Leeuwerikstraat 17
8670 Oostduinkerke
BELGIUM

info@eauplus.be (Peter Callens)
+3247/66 11 836

Smid Lambrechtstraat 72
9406 Outer
BELGIUM

cedrik@eauplus.be (Cedrik Peeters)
+3249/65 04 505



INHOUDSTABEL

01/	ABOUT US	p4/5
02/	COSSOLID-TECHNOLOGIE	p6/7
03/	MAATWERK	p8/9
04/	ANTI-SLIP KLASSE R11	p10/11
05/	HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE	p12/15
06/	CORIAN LOOK	p16/19
07/	SOLID SURFACE	p20/23
08/	DOUCHEVLOEREN	p24/25
09/	AFVOERROOSTERS	p26/27
10/	STANDAARDAFMETINGEN	p28/29
11/	WANDPANELEN	p30/31
12/	VLOERPANELEN	p32/33
13/	HAMMAM	p32/35
14/	NOT ONLY WHITE	p36/37
15/	OVERZICHT DOUCHEVLOEREN	p38/39

01/ ABOUT US

Ons bedrijf is reeds sinds 2000 actief in de “Custom-made “sanitair branche, met een focus op high-end en designproducten in Cossolid en Solid-Sufaace. Dit in een ijzersterke combinatie van Italiaans design en Belgische knowhow.

Wij beschikken over een zeer breed gamma aan standaardproducten, maar kunnen wij, dankzij onze bekwame creatieve vakmensen en moderne machines, eveneens tot in de kleinste puntjes verzorg-de maatwerkoplossingen aanbieden.

Hierdoor kunnen wij op alle wensen en noden van de klanten inspelen voor het realiseren van een complete badkameroplossing. Eauptus werkt enkel met Europees ontwikkelde en gekeurde producten van de hoogste kwaliteit tevens zijn onze douchevloeren en wanden 100% chloor vrij en recycleerbaar.

Wij verzorgen uw inloopdouche van A tot Z , één aanspreekpunt en eigen plaatsing team. Wij helpen u graag verder met verschillende oplossingen zodat uw douche perfect past in uw badkamer.

Welkom in onze wereld van water. We kijken er alvast naar uit u bij te staan in de zoektocht naar uw ideale inloopdouche!




02/ COSSOLID TECHNOLOGIE

De toplaag van Eauplus-Cossolid Ergo-Douchevloer is een antislip met de hoogste waarde, krasvast, kleurvast, brandvast (Klasse 1), slijtvast, drukvast en heeft een hele goede akoestische demping. Deze toplaag is aangebracht op een 'sandwich' bestaande uit aluminium-geëpan-deerd PVC-Aluminium. Deze unieke combinatie zorgt voor een licht geheel, met een uitzonderlijke stevigheid en stabiliteit, maar ook de akoestische kenmerken zijn een belangrijk troef. De "Cossolid Ergo-Douchevloer" is onder afschot geperst en gelijmd, waardoor een goede afvloeï van water gegarandeerd wordt. De toplaag is een doorontwikkeling van een speciaal, voor de voedingsindustrie en de medische sector ontwikkeld, materiaal dat zijn kracht en nut al bewezen heeft in 'cleanrooms', voedingsopslag,

laboratoria. Ook is de toplaag bestand tegen alkaliën en verdunde zuren. Bij de extrusie van de toplaag worden Nano-zilverdeeltjes toegevoegd, die een bacteriedodende werking hebben, dit bovenop de reeds bekende bacterie werende eigenschap van de Vinyl toplaag. Het oppervlak is strak egaal en extreem poriëndicht, zodat het zeer eenvoudig te reinigen en dus zeer hygiënisch is. De gepatenteerde toplaag is zacht en biedt veerkracht, en voelt ontzettend zacht aan. Douchen wordt zo nog meer relaxerend dan ooit tevoren.

- Waterdicht & schimmelvrij
- Het oppervlak is strak egaal , zeer kras bestendig
- Extreem poriëndicht
- Sterk & eenvoudig te bewerken
- Douchevloer uit één stuk tot 298 cm
- Plaatsing slechts één dag
- Eigen montage team in Oost & West-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel, Limburg
- Productie in België, maatwerk leverbaar op 5 dagen



03/ MAATWERK

Cossolid kiezen, dat betekent kiezen voor ervaring, betrouwbaarheid, knowhow en voor de uitmuntendheid van Belgische kwaliteit en Italiaans design.

Cossolid kiezen, dat betekent vakkennis kiezen!

Cossolid kiezen, dat betekent kiezen voor een innoverend concept dat opvalt door de hoogwaardige kwaliteit van het unieke component en door zijn fraaie design.


Cossolid kiezen, dat betekent ook kiezen voor onze passie voor nauwkeurig werk, wat u jarenlang een geslaagde en waterdichte plaatsing garandeert.

Cossolid kiezen, dat betekent uw badkamer op een eenvoudige en doeltreffende manier renoveren tot een heel nieuwe wellnessruimte, op slechts een paar uur tijd.

Cossolid kiezen, dat staat borg voor vele voordelen bij de renovatie van uw badkamer: u kunt onze wandpanelen heel eenvoudig op de bestaande ondergrond aanbrengen. Voor de vloer passen we dezelfde techniek toe die u een perfecte uitvoering, naar uw wensen, verzekert. En vergeten we ook niet dat u met Cossolid niet alleen voor een hygiënische, maar bovendien onderhoudsvriendelijke oplossing kiest.


Cossolid kiezen, dat betekent kiezen voor een

unieke, persoonlijke badkamer. Afhankelijk van de indeling of de afmetingen van uw bestaande of ontworpen badkamer zijn standaardafmetingen niet altijd toereikend. Elke situatie is anders en verdient daarom een persoonlijke aanpak op maat. Wij hebben dé oplossing dankzij ons krachtige gereedschap en een perfect beheerste technologie. Wij maken uw maten tot onze norm.



Onze Belgische productiesite – die in een groot deel van Europa, het Midden-Oosten en Afrika levert – garandeert u flexibiliteit, soepelheid en superkorte productietermijnen.

U kunt uw douchebak in alle denkbare afmetingen bestellen: we verzekeren u een perfect waterdicht systeem in één stuk tot 298 cm lengte en 120 cm breedte, met een erg laag gewicht van 12 kg/m² voor de douchevloeren en van 5,5 kg/m² voor de wandbekledingspanelen.



04/ ANTI-SLIP KLASSE R11

De Cossolid toplaag is een doorontwikkeling van een speciaal, voor de voedingindustrie en de medische sector ontwikkeld, materiaal dat zijn kracht en nut al bewezen heeft in 'cleanrooms', voedingsopslag, laboratoria, ...

Ook is de toplaag bestand tegen alkaliën en verdunde zuren. Bij de extrusie van de Vinyl toplaag worden Nano-zilverdeeltjes toegevoegd, die een bacteriedodende werking hebben, dit bovenop de reeds bekende bacterie werende eigenschap van de Vinyl. Het oppervlak is strak egaal en extreem poriëndicht, zodat het zeer eenvoudig te reinigen en dus zeer hygiënisch is.

De Cossolid douchevloeren opmaat hebben een onzichtbare anti-slip klasse 1, met de hoogste Antislip met een R-waarde > 11, en toch gemakkelijk schoon te maken.

Deze norm is zeer belangrijk voor hotels en openbare gebouwen. Tevens kunnen wij ook de douchevloer uitwerken met de zelfde afwerking van u douche. Een badkamer waar u in alle veiligheid kan douche.



05/ HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE



DUURZAAM

De COSSOLID-HPL toplaag is vervaardigd uit High Pressure Laminate, deze heeft een uitstekende resistentie tegen abrasieven en dankzij de chemische resistentie is deze ook bestand tegen agressieve producten.

Door de hoge slagvastheid geniet u levenslang van uw keuze voor een gegarandeerde kwaliteit. De COSSOLID-HPL toplagen voldoen dan ook allemaal aan de EN438 norm.



EASY (TO INSTALL)

Door zijn uitzonderlijk licht gewicht zijn de COSSOLID-HPL wand- en vloerpanelen eenvoudig te hanteren en dus ook te installeren. De HPLtoplaag is zelfs resistent tegen Acetone!



MADE TO MEASURE

Bij COSSOLID wordt maatwerk hoog in het vaandel gehouden, bij de COSSOLID-HPL betekent dit dat er uiterste maten van 50mm x 50mm tot 2980mm x 1230mm aangeboden worden en dit met iedere denkbare tussenmaat, tot op de millimeter nauwkeurig leverbaar en/of aanpasbaar tijdens de montage.



HIEGENISCH

De COSSOLID-HPL toplaag is een mooi staaltje van moderne technologie. Sinds tientallen jaren bewijst HPL zich als een poriënvrije toplaag welke in vrijwel ieder huis terug te vinden is als vloer, keukenblad, meubelafwerking, etc...



VEILIG

De COSSOLID-HPL toplaag is verkrijgbaar met verscheidene oppervlaktestructuren, de remmende werking van deze oppervlaktestructuren zorgt er voor dat zij een veel veiligere oplossing zijn dan conventionele tegels.



COMFORT

Het warm aanvoelen van de COSSOLID-HPL zorgt ervoor dat je tot rust kan komen en geeft een bijzonder aangenaam gevoel, voor een maximale beleving van uw moment van relaxatie.



DESIGN

Dankzij een brede waaier van verscheidene kleuren en uiteenlopende oppervlaktestructuren, biedt COSSOLID-HPL designoplossingen naar ieders smaak. Ook kan COSSOLID-HPL reeds vanaf kleine oplages besteld worden in afwijkende kleuren van het standaardgamma.



06/ CORIAN LOOK



DUURZAAM

De COSSOLID-Corian Look heeft een toplaag van mat acryl met een uitstekende resistentie tegen agressieve producten.



EASY (TO INSTALL)

Door zijn uitzonderlijk licht gewicht zijn de COSSOLID-Corian Look wanden vloerpanelen eenvoudig te hanteren en dus ook te installeren.



MADE TO MEASURE

Bij COSSOLID wordt maatwerk hoog in het vaandel gehouden, bij de COSSOLID-Corian Look betekent dit dat er uiterste maten van 50mm x 50mm tot 2980mm x 1230mm aangeboden worden en dit met iedere denkbare tussenmaat, tot op de millimeter nauwkeurig leverbaar en/of aanpasbaar tijdens de montage.




HIEGENISCH

De COSSOLID-Corian Look toplaag is volledig poriënvrij.



DESIGN

De matte finish zorgt voor een stijlvol, tijdloos design met dezelfde optiek als een volwaardige mat gepolijste solid-surface.



07/ SOLID SURFACE



DUURZAAM

De COSSOLID-Solid Surface heeft een 3mm toplaag van Solid Surface, deze is bestand tegen zuren en agressieve producten, slagvast volgens DIN EN ISO 191712, hittebestendig tot 180° en geschikt voor contact met levensmiddelen. De toplaag kan ook steeds onzichtbaar hersteld worden bij ernstige beschadigingen en kan steeds vernieuwd worden d.m.v. polijsten.



EASY (TO INSTALL)

Door zijn uitzonderlijk licht gewicht ten opzichte van massieve 10 of 12mm Solid Surface platen, zijn de COSSOLID-Solid Surface wand- en vloerpanelen eenvoudig te hanteren en dus ook te installeren. Solid Surface heeft als grote troef dat deze optisch naadloos verlijmbaar is.



MADE TO MEASURE

Bij COSSOLID wordt maatwerk hoog in het vaandel gehouden, bij de COSSOLID-Solid Surface betekent dit dat er nauwelijks een beperking staat op de afmetingen, gezien Solid Surface optisch naadloos verlijmd kan worden. Hierdoor zijn zeer grote oppervlakken mogelijk.




HIEGENISCH

De COSSOLID-Solid Surface toplaag is volledig poriënvrij en hierdoor onvatbaar voor bacteriën en virussen. Dankzij deze eigenschappen wordt Solid Surface reeds jaren gebruikt in zowel de voedingssector, medische sector als in sanitaire toepassingen.



DESIGN

Het allereerste wat opvalt is het aangename gevoel, Solid Surface is een waar genot om aan te raken! De optisch naadloze verlijming, mogelijkheid tot thermoformeren en veelzijdigheid zorgen ervoor dat Solid Surface een van de meest gewaardeerde materialen is voor zowel binnen- als buitenarchitectuur. Qua uitzicht kan de COSSOLID-Solid Surface diep mat tot hoogglanzend gepolijst worden.



08/ DOUCHEVLOEREN

Om een comfortabele, stijlvolle doucheruimte te creëren die volledig op uw badkamer is afgestemd, stellen we u onze hoogwaardige douchevloeren in gepatenteerd materiaal voor in een brede keuze aan afmetingen en vormen: vierkant, kwartrond, rechthoekig of andere vormen.

Onze douchevloeren kunnen perfect ingewerkt worden in extra platte Italiaanse douches (3 cm dikte), zodat iedereen moeiteloos in de douche kan stappen.

Afhankelijk van de gekozen toplaag, beschikt de douchevloer ook over goede antislip-eigenschappen.

Onze douchevloeren zijn beschikbaar in 79 standaardafmetingen, van 800mm x 800 mm tot 2800 mm x 1200 mm: Een eerder ongezien

scala aan afmetingen!

Heeft u een atypische badkamer of specifieke inrichtingswensen, dan kunnen we de douchebak op maat voor u maken zodat deze tot op de millimeter in uw ruimte past.

Om efficiëntie en esthetiek te combineren, voorzien we een aansluiting voor een



standaard sifon van Ø 90 mm die slechts een minimale inbouwdiepte van 6 cm nodig heeft, maar die toch garant staat voor een grote afvoercapaciteit.

De sifonopening kan afgewerkt worden met een standaard rooster (150 mm x 150 mm) in dezelfde kleur als de douchebak, ofwel met een breder en/of op maat uitgevoerd rooster.



Om een mooi geheel en uniform resultaat te bekomen, bieden wij ook wandpanelen aan, in exact dezelfde kleuren en structuren dan de douchevloeren.

Al onze douchevloeren worden volledig volgens de Europese normen ontworpen en voldoen dus aan de Europese richtlijnen EN251 & EN14527.



09/ AFVOERROOSTERS

Volgens uw wensen, kunnen we met onze gespecialiseerde machines aangepaste roosters in dezelfde afwerking als de douchebak voor u maken. Of u kunt ervoor kiezen om accenten te creëren d.m.v. verchroomde of vergulde roosters, of een rooster uitgevoerd in mat of glanzend rvs.

Er is keuze uit:

- vlakke rechthoekige rooster (a)
- ronde afvoer plug (b)
- verdoken rooster (c)
- vlakke vierkante rooster (d)




10/ STANDAARDAFMETINGEN

Ons gamma douchebakken bestaat uit meer dan 79 standaardafmetingen, Hiernaast kunnen wij ontelbare combinaties op maat vervaardigen.

B A	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80	V		V	V	V	V	V	V	V
90		V	V	V	V	V	V	V	V
100			V	V	V	V	V	V	V
110				V	V	V	V	V	V
120					V	V	V	V	V

B A	170	180	190	200	210	220	240	260	280
80	V	V	V	V	V	V	V	V	V
90	V	V	V	V	V	V	V	V	V
100	V	V	V	V	V	V	V	V	V
110	V	V	V	V	V	V	V	V	V
120	V	V	V	V	V	V	V	V	V



A : Lengte (max. 800mm)
B : Breedte (max. 200mm)
C : Hoogte (standard 30mm)

11/ WANDPANELEN

U koos voor een douche samengesteld uit een douchebak in combinatie met wandpanelen.
Dan hoeft u alleen nog een afwerking te kiezen!

Cossolid biedt u een uitgebreid gamma aan wanden voor douches, badkamers, wc's, keukens of andere ruimtes, geproduceerd met hoogwaardige materialen in stijlvolle, trendy en esthetische uitvoeringen. En dat zowel in HPL, Corian look of Solid Surface... De Cossolid-wandpanelen beschikken over buitengewone eigenschappen. Ze zijn onvergankelijk en waterdicht, licht (ongeveer 5,5 kg/m²) en uiterst bestendig. Bovendien garanderen ze een feilloze netheid: geen

betegelde douches met voegen die na verloop van tijd verkleuren onder invloed van vocht, kalkaanslag en zeep.

De Cossolid-panelen bestaan in uitzonderlijke afmetingen, tot wel 1200 x 2980 mm, met een beperkte dikte van 6 tot 14 mm, afhankelijk van de gekozen afwerking. De COSSOLID-afwerkingen vallen op door hun eindeloze diversiteit, creativiteit en kleuren, maar ook door hun innoverende technologie waarmee we een perfecte waterdichtheid kunnen combineren met texturen die volledig aan uw wensen voldoen. Bovendien verbeteren ze de thermische en akoestische isolatie.



12/ VLOERPANELEN


Cossolid, een vloerbedekking die aan al uw verwachtingen voldoet...

Welke look of sfeer u wenst te creëren, dankzij ons ruim aanbod aan verschillende toplagen, met elk hun specifieke kleuren, uitstraling en sfeer, kan u uw COSSOLID-vloer volledig laten aansluiten bij het gewenste totaalontwerp van betreffende ruimte.

Onze vloerpanelen laten zich erg snel en makkelijk plaatsen, waarna u de vloer vrijwel meteen kunt gebruiken, dit in tegenstelling tot de klassieke tegels, waar men rekening moet houden met lange droogtijden. De zeer resistente COSSOLID- toplagen blijven jarenlang mooi en zijn bovendien erg onderhoudsvriendelijk. Op esthetisch vlak, zijn de panelen super strak,

en dit met een hele grote waaier aan kleuren en structuren.

Op technisch vlak zijn de vloeren dan weer superieur dankzij hun uitzonderlijke impactbestendigheid en hun isolerende capaciteiten.



13/ HAMMAM


Bij Eauplus kan je ook kiezen voor een stoombad op maat. We werken dan samen met jou een oplossing uit op basis van jouw wensen en specificaties. Daarop maken we een planning voor jouw stoomcabine, die we uitwerken tot in detail. Deze wordt volledig afgewerkt met de isolerende wandpanelen van Cossolid, deze wanden zijn hiervoor namelijk uiterst geschikt.

Onze stijlvolle stoomdouches worden geïnstalleerd door ons professioneel team, en worden voorzien van een stoomgenerator met:

- Digitale touche bediening
- Bleu Touch aansluiting
- Luidspeakers
- Radio



- Leegloop functie van stoom unit
- Stoomgenerator van 3000 watt tot 6000 watt
- Ingebouwde regendouche van 40cm x 40cm



14/ NOT ONLY WHITE



De essentie van Not Only White is het creëren van de perfecte oplossing voor elke badkamer of toilet; of dit nu thuis, in een hotel, restaurant of kantoor is. Dit wordt bereikt doordat wij onze producten per order vervaardigen op de maatwensen van onze klant. Het systeem van Not Only White is gebaseerd op 3 'pilaren': Models, Made to Measure en Custom Design Service. Not Only White biedt een serie standaard Models aan; deze Models vormen onze basiscollectie

notonlywhite.com

en dienen tevens ter inspiratie voor ons Made to Measure systeem. Dit Made to Measure systeem biedt de flexibiliteit om de maten en positie van de wastafel aan te passen naar de behoefte van de klant. Made to Measure betekent ook de mogelijkheid tot het weglaten wat niet nodig is. In de situatie waarbij de wastafel van muur tot muur komt, zijn de zijkanalen van de wastafel niet in zicht en kunnen dus weggelaten worden. Hiermee worden kosten bespaard.



15/ OVERZICHT DOUCHEVLOEREN



E A U P L U S

shower solutions



© 2017 EAUPPLUS